

# Skjema for sponvirke, gran.

-I skogen

Dato reg/ Dato hogst:	04.04.16
Navn på hogger:	Henrik, Magnus og Sven
, Kommune gnr./bnr.	Hjå Jarle Vangstad
Tre nr/bokstav:	HMS

Stikkord	Karakteristikk	Bilde
Dimensjon brystmål, antatt høyde på tre:	10,5", høgd omlag 20 meter	*
Bonitet:	Etg. mose, tytebær- og blåbærlyng	*
Beskrivelse av biotoper, område, terrenget:	Kupert granskog	
Himmelretning	austhalling	
Framherskende vindretning, klimatisk karakteristikk:	Veit ikke	

Kvistkarakter på krone	begynnande avtagende vekst. Sprett kvistsetting	
---------------------------	--	--

Stikkord	Karakteristikk	Bilde
Kvistkarakter stamme, 2.stokk.	hengekvist. mest kvist mot sør. ca 12 stk kvist pr meter. kvistdim. 3/4"-1".	
Kvistkarakter 1.stokk:	Meir hengande kvist enn 2. stokk. Kvistdim. 1/4"-3/4" Mest kvist mot sør. 0 stk kvist pr meter mot rota. 7 stk pr. meter i øvre enden. mykje perlekvist.	

Stammeform,tverrsnitt:	rund, svak oval i rota.	
Stammeform på langs	liten sleng topp 2. stokk	
Stikkord	Karakteristikk	Bilde
Rygger	Liten/svak rygg i rotenden.	

Indikasjoner på vridning greinsetting	Greinene kjem ut av stammen med svak retning mot høgre. Vridninga i greinene er mot høgre.	
Indikasjoner på vridning, rygger:	Svak dreining mot høgre.	
Indikasjoner på vridning kvist.	Vridninga i kvisten er mot høgre.	
Indikasjoner på vridning bark:	Svakt høgre	
Stikkord	Karakteristikk	Bilde

Ripetest:	Høgrevridd	
Barkkarakter:	små tynne lyse og lause flak. Ikke heil runde flak men noko avlang form.	
Borreprøve:  Generell karakteristikk. Årringer pr cm, alder, dim. -ungdomsved.	Jamnvokst, 13 årringer pr cm. 157 år. Ingen spesiell avslutning av ungdomsveden. Litt tennar å sjå opp til 15 år.	

Oppsummering av defekter:	Noko tennar mot aust, det vil sei i fallretninga til skråningen. Noko tennar i ungdomsveden.	
---------------------------	--	--

Meknader: (for eksempel skader, tegn på hølrote etc.)	Ingen teikn (lyd) til råte når me slo på stammen med øksehammaren.	
Klyv	Ok klyv, svakt høyre. Blir litt vridde stikker.	